

Product	PLUS rördel 608 mm med en väggrosett
Varunummer	RT321000
	VVS:777569210 NRF:6311254 EAN:5708590146539 NBS:N13:436
Färg	Vit
Beskrivning	PLUS stödhandtag rördel, med en väggrosett och monteringsenhet med skruv och mutter. Längd 608 mm, diameter 33 mm. Ska monteras ihop med andra delar till stödhandtag för en komplett lösning. *Speciallösningar vid förfrågan.* RT360 (röravbärare) ska alltid användas vid montering av rördelar eller på var 1 200 mm. Exkl. monteringsskruv för vägg. PLUS stödhandtag rördel, med en väggrosett och monteringsenhet med skruv och mutter. Längd 608 mm, diameter 33 mm. Ska monteras ihop med andra delar till stödhandtag för en komplett lösning. *Speciallösningar vid förfrågan.* RT360 (röravbärare) ska alltid användas vid montering av rördelar eller på var 1 200 mm. Material: Pulverlackerat aluminium och plastmaterial. Exkl. monteringsskruv för vägg.
Produktkapacitet	Maximal belastning: Med en spännvidd upp till 1000 mm: 210 kg. Med en spännvidd upp till 1300 mm: 150 kg.
Material	Pulverlackerad aluminium. Väggrosett: Cycoloy-plast.
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.
Rengöring	Använd vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel. Skölj av med rent vatten, och torka av med en mjuk trasa.




Product	PLUS rördel 608 mm med en väggrosett
Varunummer	RT321000


Montage i olika väggtyper



Betong >B25


V8615 - Monteringsset 4 st. Ø5 x 50, plugg SX8, till massiv betong. Måste beställes separat.






Mursten >= Mz12


V8615 - Monteringsset 4 st. Ø5 x 50, plugg SX8, till massiv betong. Måste beställes separat.






Cementsten >= Hlz12


V8615 - Monteringsset 4 st. Ø5 x 50, plugg SX8, till massiv betong. Måste beställes separat.






Lättbetong P4


V8665 - Monteringsset 4 st. M5 x 50, plugg FTP K 6.
Måste beställas separat.






Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä

V8615 - Monteringsset 4 st. Ø5 x 50, plugg SX8. Anvend inte plugg.
Måste beställas separat.





Product	PLUS rördel 608 mm med en väggrosett
Varunummer	RT321000



Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfanér


Monteringsskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.






Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm

Monteringsskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.





Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2

Montering av produkter i denna typ av vägg rekommenderas inte, finns en stor risk att kroppsskada uppstår.



Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com